

gorenje



LE GRAND RETOUR DU BLANC RAFFINÉ,
LUXUEUX ET TENDANCE

ora-ito

La clé d'un bon design est le juste équilibre entre la fonction et la forme : la forme doit permettre la fonction et la fonction doit justifier la forme ; lorsque les deux s'accordent, le résultat est unique. GORENJE, fabricant réputé pour ses appareils innovants, aux technologies avancées et aux lignes contemporaines, connaît bien l'importance du design industriel. Depuis de nombreuses années, GORENJE intègre le processus de design dans le développement de tout nouveau projet, de l'idée originelle jusqu'au lancement du produit sur le marché.

Pour sa dernière collection, GORENJE a décidé de collaborer à nouveau avec le designer de talent ORA-ÏTO. Derrière des lignes simples et claires, sans fioritures, cette nouvelle collection, fruit des idées créatives et audacieuses du designer français, est un archétype de design épuré. L'élégance et la pureté sont soulignées par la monochromie blanche des appareils.

Sobre et élégante, la collection GORENJE ORA-ÏTO s'articule autour des éléments clés de la cuisine : le réfrigérateur-congélateur, le four encastrable, la table de cuisson et la hotte. Les appareils appartiennent aux plus performantes classes énergétiques et disposent de toutes les fonctions qui rendent les opérations quotidiennes plus simples, plus rapides et plus confortables.



RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR NRK ORA-WL

LUXE ET SOBRIÉTÉ

Revêtu de verre blanc et équipé d'une large poignée en inox brossé soigneusement sélectionné, le combiné NRK ORA-WL GORENJE conjugue à la perfection lignes luxueuses et élégance minimaliste. Très sobre dans son habit de verre, il sait aussi se montrer particulièrement performant, fonctionnel et économe.

- Le réfrigérateur de l'appareil est équipé d'un ventilateur qui permet une circulation permanente de l'air, un refroidissement rapide et une réduction de la condensation sur les parois et les clayettes. **Ce système d'Air Brassé** crée les conditions idéales de conservation des aliments, quelle que soit la clayette sur laquelle ils sont stockés.

- **Le congélateur ventilé No Frost** de l'appareil offre plusieurs avantages. L'air froid circule autour des surfaces de rangement, réduit l'humidité et prévient la formation de givre sur les aliments et les parois. Résultats : la régulation homogène de la température préserve la qualité et l'arôme des aliments, les emballages n'adhèrent plus entre eux, l'absence de givre élimine radicalement la corvée de dégivrage.

- Pour une hygiène parfaite, les parois intérieures du réfrigérateur sont revêtues d'un composé inorganique à base d'argent. Grâce à **ses propriétés antibactériennes naturelles**, ce revêtement argentique, qui reste actif durant toute la durée de vie du réfrigérateur, empêche les micro-organismes nocifs de se propager.

- Pour GORENJE, une attitude écologique implique la réduction de la consommation d'énergie. En économisant jusqu'à 25 % d'énergie, le réfrigérateur-congélateur NRK ORA-WL culmine dans **la classe énergétique A+**.



FOUR MULTIFONCTIONS BOP 88 ORA-W

CUISINER DU

Derrière sa façade en verre blanc soulignée d'une large poignée en inox brossé, le four encastrable BOP 88 ORA-W GORENJE intègre toutes les fonctions destinées à simplifier et à optimiser son utilisation. À la pointe du design et de la technologie, ce modèle multifonctions pyrolyse offre des performances optimales pour **une consommation d'énergie minimale (classe A)**.

- Haut de gamme, le modèle BOP 88 ORA-W est équipé **d'un module électronique DirecTOUCH** qui permet une sélection tactile, interactive et directe sur les icônes. Programmes pré-réglés ou symboles bien visibles et identifiables, laissant l'utilisateur libre de définir tous les paramètres, offrent une cuisson à la carte plus facile et plus conviviale.



BOUT DES DOIGTS

Pour une parfaite visibilité et des résultats exceptionnels de cuisson, le four encastrable BOP 88 ORA-W dispose **d'une voûte exclusive**, en forme d'ogive, inspirée des fours à pain traditionnels. Cette conception innovante, qui repose sur un positionnement optimal des résistances, assure une cuisson parfaite. Les côtés arrondis du panneau arrière et la voûte convexe offrent une circulation plus efficace de l'air chaud qui est réparti régulièrement à l'intérieur du four.

- Pour une manipulation plus sûre et plus simple, le four encastrable BOP 88 ORA-W est équipé **d'une porte froide**, qui permet d'éviter tout risque de brûlure pendant la cuisson, et **de glissières télescopiques**, qui ont pour principal avantage de ne pas basculer.




TABLE À INDUCTION IT 641 ORA W

■ UN PILOTAGE PRÉCIS ET RAPIDE

Remarquablement conçue, la table de cuisson à induction IT 641 ORA W GORENJE est l'assurance d'une parfaite maîtrise des préparations. Puissance, réactivité, possibilité de passer instantanément des températures les plus élevées aux plus faibles, rendent cette table de cuisson à induction aussi efficace pour saisir les aliments que pour faire mijoter une préparation.

Pilotés par des touches sensibles, les 4 foyers à induction sont l'assurance d'un réglage extrêmement précis et rapide.



- **La fonction « BoilControl »** (ébullition contrôlée) de la IT 641 ORA W permet de réguler automatiquement la température des foyers. À l'issue de la période de cuisson initiale à puissance maximale, la table de cuisson à induction réduit automatiquement la production de chaleur pour maintenir la température à l'allure de chauffe réglée au départ ; ceci évite aux préparations de bouillir trop longtemps ou de déborder. Cette fonction peut être activée ou désactivée à tout moment.

- **La fonction « StopGo »** de la table de cuisson GORENJE arrête instantanément tous les foyers et sauvegarde les réglages en cours. Un simple effleurement de la touche « StopGo » remet les foyers en marche et rétablit tous les réglages. Si une casserole déborde, il est possible d'activer cette fonction le temps du nettoyage et de poursuivre la cuisson dès que tout sera propre.

- **Les fonctions « Chaleur douce » et « Maintien au chaud »** de la IT 641 ORA W évitent les cuissons trop intenses et permettent d'économiser l'électricité. La fonction « Chaleur douce » maintient le foyer à une température constante de 42° C et permet de faire fondre du chocolat, ou de ramollir du beurre ou du miel sans problème. Ce réglage est également adapté à la décongélation de plats cuisinés ou de portions de légumes surgelés. La fonction « Maintien au chaud » garde les préparations à la température idéale de 70° C. Les plats cuisinés à l'avance conservent ainsi toute leur saveur et restent chauds jusqu'au moment d'être servis.



Réfrigérateur-congélateur NRK ORA-WL

- Façade en verre blanc
- Large poignée en aluminium brossé
- Classe énergétique **A+**
- Volume utile total : **262 l**
- Affichage numérique de la température
- Système Air Brassé
- Compartiment fraîcheur sur glissières
- Revêtement antibactérien

Partie réfrigérateur

- Volume utile : **200 l**
- Clayettes réglables en verre de sécurité
- Bac à légumes

Partie congélateur No Frost

- Volume utile : **62 l**
- 3 tiroirs
- Classe climatique : **SN-T**
- Autonomie : **13 h**
- Pouvoir de congélation : **7,5 kg/24 h**
- Consommation d'énergie annuelle : **280 kWh**
- Dimensions en cm : **H 179,5 x L 54 x P 60**



Four multifonctions BOP 88 ORA-W

- Façade en verre blanc
- Large poignée en aluminium brossé
- Classe énergétique **A**
- Programmation tactile
- Porte froide
- Glissières télescopiques extractibles (en option)
- Système de refroidissement dynamique équipé d'un capteur de chaleur (DCS+)

Four électrique multifonctions 4 niveaux

- Volume utile : **65 l**
- **8** modes de cuisson
- Fonctions : chauffe-assiettes, préchauffage à 200° C et maintien au chaud (max 2 h)
- Fonction nettoyage par pyrolyse

Consommation d'énergie en kWh :

- Convection naturelle : **0,87**
- Multifonctions : **0,79**
- Dimensions cm : **H 59,5 x L 59,7 x P 56,5**



Table à induction IT 641 ORA W

- Côtés et bord biseautés
- Touches sensibles individuelles
- Fonction BoilControl
- Fonction StopGo
- Fonction Maintien au chaud et Chaleur douce
- 4 boosters
- 4 foyers à induction indépendants
- Foyer AVG : **210 mm / 2300 W / 3700 W**
- Foyer AVD : **180 mm / 1850 W / 3000 W**
- Foyer ARG : **145 mm / 1400 W / 2200 W**
- Foyer ARD : **180 mm / 1850 W / 3000 W**
- Puissance totale : **7400 W**
- Accès directs aux positions maximum
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Touche de verrouillage
- 4 témoins de chaleur résiduelle
- Dimensions cm : **H 4,7 x L 60 x P 51**

GORENJE FRANCE S.A.S.

85, rue Edouard-Vaillant - BP 228
92306 Levallois-Perret Cedex
Tél. : 01 45 19 30 08
E-mail : gorenje.france@gorenje.fr
www.gorenje.fr

gorenje